

Linea "Blu"
ABA Original BLU 9 mm (DIN 3017.1)


codice telefonico	riferimento	Ø di utilizzo (mm)	forza di serraggio raccomand. (Nm)	n. pezzi per conf. (ord. min.)
21577	3120012z	08 - 12	2,5 - 3,5	50
21579	3120016z	10 - 16	2,5 - 3,5	50
21580	3120020z	12 - 20	3 - 4	50
21582	3120025z	16 - 25	3 - 4	50
21583	3120032z	20 - 32	3 - 4	50
21585	3120040z	25 - 40	4 - 4,5	50
21586	3120050z	32 - 50	4 - 4,5	50
21588	3120060z	40 - 60	4 - 4,5	50
21589	3120070z	50 - 70	4 - 4,5	25
21591	3120080z	60 - 80	4 - 4,5	25

Descrizione tecnica:

ABA Original BLU 9 mm, è una fascetta duttile, particolarmente indicata per tubi di piccolo diametro.

Vite e nastro: in acciaio zincato speciale "Aluzink".

Carter: protetto con verniciatura.


ABA Original BLU 12 mm (DIN 3017.1)


codice telefonico	riferimento	Ø di utilizzo (mm)	forza di serraggio raccomand. (Nm)	n. pezzi per conf. (ord. min.)
23130	3130025z	16 - 25	4 - 5	50
23101	3130032z	20 - 32	4 - 5	50
23103	3130040z	25 - 40	4 - 5	50
23104	3130050z	32 - 50	5 - 6	50
23106	3130060z	40 - 60	5 - 6	50
23107	3130070z	50 - 70	5 - 6	25
23109	3130080z	60 - 80	5 - 6	25
23110	3130090z	70 - 90	5 - 6	25
23112	3130100z	80 - 100	5 - 6	25
23113	3130110z	90 - 110	5 - 6	-
23115	3130120z	100 - 120	5 - 6	-
23116	3130130z	110 - 130	5 - 6	-
23118	3130140z	120 - 140	5 - 6	-
23119	3130150z	130 - 150	5 - 6	-
23121	3130160z	140 - 160	5 - 6	-
23122	3130170z	150 - 170	5 - 6	-
23124	3130180z	160 - 180	5 - 6	-
23125	3130190z	170 - 190	5 - 6	-
23127	3130200z	180 - 200	5 - 6	-
23128	3130210z	190 - 210	5 - 6	-

Descrizione tecnica:

ABA Original BLU 12 mm ha un carter costituito da un pezzo unico ottenuto per deformazione di un tubo trafilato.


Vite e nastro: in acciaio zincato speciale "Aluzink".

Carter: protetto con verniciatura.





Nuova Linea "R"
ABA R 9 mm (DIN 3017.1)


codice telefonico	riferimento	Ø di utilizzo (mm)	forza di serraggio raccomand. (Nm)	n. pezzi per conf. (ord. min.)
81122	53060012	08 - 12	2 - 2,5	50
81123	53060016	10 - 16	2 - 2,5	50
81125	53060022	12 - 22	2 - 2,5	50
81127	53060027	16 - 27	2 - 2,5	50
81128	53060032	20 - 32	2,5 - 3	50
81129	53060035	23 - 35	2,5 - 3	50
81130	53060040	25 - 40	2,5 - 3	50
81131	53060045	30 - 45	2,5 - 3	50
81132	53060050	32 - 50	2,5 - 3	50
81133	53060060	40 - 60	2,5 - 3	50
81134	53060070	50 - 70	2,5 - 3	50
81135	53060080	60 - 80	2,5 - 3	50


ABA R 12 mm (DIN 3017.1)




codice telefonico	riferimento	Ø di utilizzo (mm)	forza di serraggio raccomand. (Nm)	n. pezzi per conf. (ord. min.)
81137	54060025	16 - 25	2,5 - 3,5	50
81138	54060027	16 - 27	2,5 - 3,5	50
81139	54060032	20 - 32	2,5 - 3,5	50
81140	54060035	23 - 35	3,5 - 4,5	50
81141	54060040	25 - 40	3,5 - 4,5	50
81142	54060045	30 - 45	3,5 - 4,5	50
81143	54060050	32 - 50	3,5 - 4,5	50
81144	54060060	40 - 60	5 - 6	50
81145	54060070	50 - 70	5 - 6	50
81146	54060080	60 - 80	5 - 6	50
81147	54060090	70 - 90	5 - 6	50
81148	54060100	80 - 100	5 - 6	50
81149	54060110	90 - 110	5 - 6	50
81150	54060120	100 - 120	5 - 6	50
81151	54060130	110 - 130	5 - 6	50


Descrizione tecnica (9 mm e 12 mm):

Le fascette ABA "R" sono realizzate in materiale "Aluzink", che permette una resistenza all'ossidazione 3 volte superiore ad una normale zincatura. Sono prodotte secondo lo standard DIN 3017.1 con fascia interna liscia e bordi rialzati e disponibili in larghezza da 9 mm e 12 mm.

ABA Mini



codice telefonico	riferimento	Ø di utilizzo (mm)	forza di serraggio raccomand. (Nm)	n. pezzi per conf.
23131	3150008	8	1,5	50
23133	3150009	9	1,5	50
23134	3150010	10	1,5	50
23136	3150011	11	1,5	50
23137	3150012	12	1,5	50
23139	3150013	13	1,5	50
23140	3150014	14	1,5	50
23142	3150015	15	1,5	50
23143	3150016	16	1,5	50
23145	3150017	17	1,5	50


Descrizione tecnica:

ABA Mini con nastro a bordi rialzati che proteggono il tubo. La linguetta inferiore della banda è provvista di rinforzo. Il dado rimane nel suo alloggiamento, fissato al carter, anche quando la vite è stata completamente svitata. Un altro dettaglio interessante è la vite a testa esagonale che permette l'uso del cacciavite pieghevole ABA. ABA Mini è particolarmente indicata per tubi di piccolo diametro ed a parete sottile.

ABA Collari fermatubo, fermacavo con guaina in gomma (DIN 3016)

codice telefonico	riferimento	Ø di utilizzo (mm)	forza di serraggio raccomand. (Nm)	n. pezzi per conf. (ord. min. 10 pz)
01554	42AB005	5	12	100
01557	42AB008	8	12	100
01559	42AB010	10	12	100
01560	42AB012	12	12	100
01563	42AB015	15	12	100
01566	42AB018	18	12	100
01568	42AB020	20	12	100
01569	42AB022	22	12	100
01572	42AB025	25	12	100


Descrizione tecnica:


Adatto per fissare in modo sicuro tubi, cavi e cablaggi, è costituito da nastro sagomato in acciaio con profilo di gomma che assorbe colpi e vibrazioni e protegge i cavi dagli sfregamenti. Per poter sopportare meglio i carichi di rottura, i fori dispongono di una piattina di rinforzo. Nastro: in acciaio zincato a caldo. Profilo in gomma: cloroprene come da norme DIN.

Assortimento "244"

Assortimento completo di 144 fascette tipo "Original BLU" da 9 mm e di 100 tipo "mini", con un cacciavite a boccola e l'espositore a muro.

Contenuto dell'assortimento "244":

codice telefonico	riferimento	Ø di utilizzo (mm)	forza di serraggio raccomand. (Nm)	n. pezzi
	3120012z	08 - 12	2,5 - 3,5	12
	3120016z	10 - 16	2,5 - 3,5	12
	3120020z	12 - 20	3 - 4	24
	3120025z	16 - 25	3 - 4	24
	3120032z	20 - 32	3 - 4	24
	3120040z	25 - 40	4 - 4,5	12
	3120050z	32 - 50	4 - 4,5	12
	3120060z	40 - 60	4 - 4,5	12
	3120070z	50 - 70	4 - 4,5	12
	3150008	8	1,5	10
	3150009	9	1,5	10
	3150010	10	1,5	10
	3150011	11	1,5	10
	3150012	12	1,5	10
	3150013	13	1,5	10
	3150014	14	1,5	10
	3150015	15	1,5	10
	3150016	16	1,5	10
	3150017	17	1,5	10
	<i>Cacciavite 25 cm</i>			1
19750	"244"			244


Assortimento "Portaba"

Assortimento completo di 500 fascette tipo "Original BLU" da 9 mm già disposte nell'espositore a cassette.

Contenuto dell'assortimento "Portaba":

codice telefonico	riferimento	Ø di utilizzo (mm)	forza di serraggio raccomand. (Nm)	n. pezzi
	3120012z	08 - 12	2,5 - 3,5	75
	3120016z	10 - 16	2,5 - 3,5	100
	3120020z	12 - 20	3 - 4	100
	3120025z	16 - 25	3 - 4	100
	3120032z	20 - 32	3 - 4	55
	3120040z	25 - 40	4 - 4,5	45
	3120050z	32 - 50	4 - 4,5	15
	3120060z	40 - 60	4 - 4,5	10
27288	"Portaba"			500



Assortimento "R 200"

Assortimento completo di 200 fascette della linea "R", tipo 9 mm e 12 mm già disposte in scatolette nell'espositore in cartone.

Contenuto dell'assortimento "R 200":

codice telefonico	riferimento	Ø di utilizzo (mm)	larghezza fascetta (mm)	forza di serraggio raccomand. (Nm)	n. pezzi
	53060012	08 - 12	9	2 - 2,5	40
	53060016	10 - 16	9	2 - 2,5	40
	53060022	12 - 22	9	2 - 2,5	40
	54060025	16 - 25	12	2,5 - 3,5	40
	54060032	20 - 32	12	2,5 - 3,5	40
81136	R 200				200

